


Ascari 4G



namSPORTS

Toepassingen	Voetbal, multisport
Garen	Polyethyleen Monofilament recht/ Diamond Plus/ 360 µm dikte/ 13.500 dtex MDC/ 160 µm dikte/ 7.000 dtex
Productieproces	Lineaire tufting
Gauge	3/8"
# steken / lm	ca. 180 / lm
# tufts / m ²	ca. 18.900 / m ²
# filamenten / m ²	ca. 529.200 / m ²
Poolhoogte	ca. 30 mm
Poolgewicht	ca. 2850 gr / m ²
Totaal gewicht	ca. 4350 gr / m ²
Tuftdoek	Polypropyleen, glasvezel versterkt, ca. 300 gr / m ²
Backing	Latex, ca. 1200 gr / m ²
Invulling	ca. 15 kg / m ² zand
Rolbreedte	400 cm
Kleur	Groen
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 5.000 uur UV-A
Waterdoorlaatbaarheid	6.10 ⁻⁴ m/sec

Namsports behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen.
Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens (max. 10%).
Namsports garandeert de technische kwaliteit van het product.