

Ascari 4G



nam SPORTS

Applications	Football, multisports
Fibres	Polyéthylène Monofilament/ 19.920/ 14 dtex Winged Diamond shape/ 365 µm épaisseur/ 13.200/ 6 dtex Diamond shape/ 160 µm épaisseur/ 6.720/ 8 dtex
Technique de fabrication	Tufting linéaire
Jauge	3/8"
# noeuds / mc	ca. 180 / mc
# touffes / m ²	ca. 18.900 / m ²
# filaments / m ²	ca. 529.200 / m ²
Hauteur de la fibre	ca. 30 mm
Poids de la fibre	ca. 2774 gr / m ²
Poids total	ca. 4274 gr / m ²
Dossier primaire	Polypropylène, renforcé avec un fibre optique, ca. 300 gr / m ²
Dossier secondaire	Latex, ca. 1200 gr / m ²
Remplissage	ca. 15 kg / m ² du sable
Largeur des rouleaux	400 cm
Couleur	Vert
Tenue des couleurs	Echelle 7 (DIN 54004)
Stabilité à la radiation UV	> 5.000 heures UV-A
Perméabilité à l'eau	6.10 ⁻⁴ m/sec

Namsports se réserve le droit d'opérer des modifications techniques au produit mentionné ci-dessus.
Les produits livrés peuvent se différencier légèrement des valeurs mentionnées (max. 10%).
Namsports garantit la qualité technique du produit.