

Ascari 5G



namSPORTS

Toepassingen	Voetbal, multisport
Garen	Polyethyleen Monofilament recht/ 19.000/ 14 dtex Diamond Shape/ 160 µm dikte/ 6.900/ 8 dtex S pro/ 270 µm dikte/ 10.500/ 6 dtex
Productieproces	Lineaire tufting
Gauge	3/8"
# steken / lm	ca. 220 / lm
# tufts / m²	ca. 58.800 / m²
# filamenten / m²	ca. 890.400 / m²
Poolhoogte	ca. 25 mm
Poolgewicht	ca. 3141 gr / m²
Totaal gewicht	ca. 4274 gr / m²
Tuftdoek	Polypropyleen, glasvezel versterkt, ca. 300 gr / m²
Backing	PU, ca. 700 gr / m²
Invulling	Niet vereist. Zand is optioneel.
Rolbreedte	400 cm
Kleur	Groen
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 5.000 uur UV-A
Waterdoorlaatbaarheid	6.10-4 m/sec

Namsports behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen.
Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens (max. 10%).
Namsports garandeert de technische kwaliteit van het product.