

Coplay**nam SPORTS**

Toepassingen	Multisport
Garen	100% Polyethyleen/ UV-stabiel/ Gefibrilleerd
Productieproces	Tufting
Gauge	3/16"
# steken / lm	ca. 225 / lm
# tufts / m²	ca. 47.250 / m²
Poolhoogte	ca. 11,5 mm
Poolgewicht	ca. 1047 gr / m²
Totaal gewicht	ca. 2017 gr / m²
Tuftdoek	Polypropyleen, ca. 170 gr / m²
Backing	Latex, ca. 800 gr / m²
Invulling	ca. 7 kg / m² zand
Rolbreedte	400 cm
Kleur	Blauw/ Geel/ Groen/ Rood/ Terracotta/ Magenta
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 3.000 uur UV-A
Waterdoorlaatbaarheid	6.10-4 m/sec

Namsports behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen.
Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens (max. 10%).
Namsports garandeert de technische kwaliteit van het product.