

Urbs

nam SPORTS



Toepassingen	Tennis, multisport
Garen	Polypropyleen/ UV-stabiel/ Recht/ Gefibrilleerd ca. 60 µm dikte/ 6.600 dtex
Productieproces	Tufting recht
Gauge	5/16"
# steken / lm	ca. 170 / lm
# tufts / m ²	ca. 21.420 / m ²
# filamenten / m ²	ca. 42.840 / m ²
Poolhoogte	ca. 22 mm
Poolgewicht	ca. 619 gr / m ²
Totaal gewicht	ca. 1684 gr / m ²
Tuftdoek	Polypropyleen, ca. 165 gr / m ²
Backing	Latex, ca. 900 gr / m ²
Invulling	ca. 24 kg / m ² zand
Rolbreedte	400 cm
Kleur	Groen/ Rood
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 3.000 uur UV-A
Waterdoorlaatbaarheid	6.10 ⁻⁴ m/sec

Namsports behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen.
Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens (max. 10%).
Namsports garandeert de technische kwaliteit van het product.